Computadora de Peso-Precio de Básica/ Mostrador



Excelentes para Restaurantes Nutrimentales, Hoteles, Comida Orgánica, Fast Food y Negocios de Venta a Granel.



CARACTERÍSTICAS

- · Cubierta en ABS resistente a impactos.
- · Celda de carga grado de protección IP65.
- · Teclado de fácil uso, con funciones independientes, señal auditiva.
- · Operable con cubre polvo.
- · Patas niveladores y nivel de gota para horizontalidad.
- · Bandeja grande de acero inoxidable.
- b. Arandelas protectoras contra insectos.
- · Indicadores en pantalla del estado de la báscula.
- · Indicador de nivel de batería.
- · Autodiagnóstico al encendido.
- · Protección ante sobre carga.
- · Alarma auditiva de sobre peso.

Modelo PPN-20S, PPN-40S

→ Estabilidad en cada pesada

100% Robusta y resistente a impactos

🖈 🛮 Seguridad al pesar

✓ Económica y eficaz

MODELOS	PPN-20S	PPN-40S
Capacidad (kg)	20	40
División mínima (g)	2	5
Pesada mínima (g)	40	100
Divisiones	10 000	8 000
Bandeja (l- a) (cm)	23 • 29	
Peso (kg)	4.4	
Dimensiones (I-a-h) (cm)	35 • 29 • 11.5	
Alimentación	Adaptador de corriente ca/cc 127 V ca 60 Hz, 7.5 V cc y batería recargable 6 V, 4 Ah	
Tiempo de carga (h)	8	
Tiempo de uso (h)	200	
Pantalla (l-h)(cm)	10 • 4.5, LCD con luz de fondo tipo LED color verde	
Dígitos	5(peso), 4(precio), 5(total)	
Temperatura de operación	0°C - 40°C	
Humedad relativa	Debajo de 85%	
Opcionales	Cubierta en acero inoxidable. Impresor térmico o impresora de matriz de punto. 2 puertos seriales RS-232 bidireccionales, con cables de interfaz para PC e impresora. Impresión de fecha y hora en el ticket	